

# LOFT INTERIOR

Raum- in-Raum-Lösungen intelligent gelöst

intelligent room-in-room solutions



MADE  
IN  
GERMANY



Pauli + Sohn



# Glastrennwände mit Stil

## glass partitions with style

einfach und vielseitig zugleich  
simple and versatile all at once

Mit diesem innovativen Zargensystem bietet Pauli + Sohn flexible Antworten auf vielfältige Anforderungen in der zeitgenössischen Innenarchitektur. Das System zeichnet sich aus durch wenige Komponenten, einfache Konfektionierung und schnelle Montage.

Mit nur wenigen Grundprofilen und Verbindern können vielseitige Raumabtrennungen, Zonierungen, oder auch Umnutzungen von gewerblichen zu Wohnräumen gestaltet werden. Die Konfektionierung der Profile erfolgt ohne Gehrung im Stoß und ohne Zerspannungen für die Befestigungselemente, so daß der Zuschnitt bei Bedarf auf der Baustelle und damit die erleichterte Anpassung an die Bausituation gewährleistet werden kann. Klips-Blenden ermöglichen die schnelle Montage der Profile an die Verbinder- bzw. Anschluss-Elemente und Demontage im Servicefall.

Selbstklebende Sprossenprofile können ohne eine mechanische Bearbeitung im Glas oder in den Pfetten angebracht werden und erhöhen somit den Montagekomfort.

Loft Interior bietet für jede Anwendung eine Lösung - entdecken Sie die Möglichkeiten.

With this innovative frame system, Pauli + Sohn offers flexible solutions to a wide range of requirements in contemporary interior design. The system is characterized by a small number of components, simple assembly and quick installation.

With just a few basic profiles and connectors, versatile partitions, zoning or even conversions from commercial to residential spaces. The profiles are prepared without mitering the joints and without machining elements for the fasteners. This means that they can be cut to size on site if required, making it easier to adapt them to the building situation.

Clip-on covers allow the profiles to be quickly mounted to the connector or connection elements and removed in the event of servicing.

Self-adhesive rungs-profiles can be installed without glass or purlin processing thus ensuring easy installation.

Loft Interior offers a solution for every application - discover the possibilities.

Einbaumöglichkeiten | Installation options




Für jede Anwendung eine Lösung

Von einer Tür in der Zarge bis hin zu kompletten Wänden - wir bieten für alles eine Lösung.

A solution for every application


From a door in a frame to complete walls - we offer a solution for every situation.



Tür in Wandmauer/Zarge  
Door in wall/frame

Tür in Wandmauer/  
Zarge mit Oberlicht  
Door in wall/  
Frame with skylight

Durchgang  
Passageway



Türflügel im Glaselement  
Door panel in glass element


raumhoher Türflügel im Glaselement  
Floor-to-ceiling door panel in the glass  
element

EVERYSPACE interior  
Schiebetürsystem im Glaselement  
EVERYSPACE interior  
Sliding door system in the glass  
element

technische Merkmale | technical features




Befestigung am Boden/Wand/Decke:

Attachment to the floor/wall/ceiling:




Befestigung an der Wand  
Mounting to the wall

Befestigung am Boden  
Attachment to the floor



Eckmontage  
Corner assembly


technische Merkmale | technical features



**Glasmontage:**  
Wir empfehlen pro Meter 2x die Glasaufnahme (3311ZN-VB).




**Glass mounting:**  
We recommend 2 x glass supports (3311ZN-VB) per meter.



Damit das Glas richtig geklemmt ist, wird unten der Gewindestift parallel zu oben auf richtigen Abstand eingestellt.

To ensure that the glass is clamped correctly, the grub screw at the bottom is set parallel to the top at the correct distance



**Hauptprofil**    **Klammer**  
**Main profile**    **Clip**

Für die Abdeckung der Montage wird das zweite Hauptprofil einfach auf die Klammer an der Glasaufnahme aufgesteckt.

To cover the installation, the second main profile is simply attached to the clip on the glass holder.




**Einsetzen der Glasfüllungen**  
Inserting the glass infills

Hinweis: Vertikale Glas-Glas Fugen mit Silikon abdugen  
Note: Seal vertical glass-glass joints with silicone

technische Merkmale | technical features


Montage Türzarge:

Damit die Tür nicht überdrückt werden kann, wird zusätzlich einfach ein Profil eingesteckt, das die Tür richtig anschlagen lässt. Offene Stellen am Beschlag werden mit kleinen Füllstücken geschlossen.




mounting door frame:

To prevent the door from being pushed over, an additional profile is simply inserted to allow the door to hinge properly. Open areas on the fitting are closed with small filler pieces.



Montage Sprossen





assembly of rungs




Industrial-Design  
industrial design



Einzelteile | single components




Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickn.	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3300-5E6C35-5M	Aluminium schwarz matt eloxiert aluminium anodized black matt	8 - 12 mm	Hauptprofil main profile	1/1




Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickn.	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3300-10E6C35-5M	Aluminium schwarz matt eloxiert aluminium anodized black matt	8 - 12 mm	Füllprofil filler profile	1/1



Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickn.	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3300-11E6C35-5M	Aluminium schwarz matt eloxiert aluminium anodized black matt	8 - 12 mm	Türanschlagprofil door-stop profile	1/1





einseitig selbstklebend  
one-sided self-adhesive




Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickn.	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3300-14E6C35	Aluminium schwarz matt eloxiert aluminium schwarz matt eloxiert	8 - 12 mm	Zierprofil aufklebbar adhesive decorative profile	1/1

## Einzelteile | single components




Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickn.	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3300-13E6C35-5M	Aluminium schwarz matt eloxiert Aluminium anodized black matt	8 - 12 mm	Füllstück filler piece	1/1



Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickness	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3300-12KU3-5M	Kunststoff schwarz Plastic black	8 - 12 mm	Dichtung gasket	1/1




Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickness	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3311ZN35P-TLV	schwarz passiviert passivated black	8 - 12 mm	T- bzw. Eckverbinder   T- corner connector	1/1




Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickness	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3311ZN35P-KV	schwarz passiviert passivated black	8 - 12 mm	Kreuzverbinder   cross connector	1/1


Einzelteile | single components



Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickness	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3311ZN35P-GV	Edelstahl   stainless steel	8 - 12 mm	Gehrungsverbinder   miter connector	1/1




Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickn.	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3311ZN35P-VB	schwarz passiviert passivated black	8 - 12 mm	Glasaufnahme   glass holder	1/1




Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickn.	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3311ZN35P-AS	schwarz passiviert passivated black	8 - 12 mm	Boden, Decken und Wandanschluss, Bandbefestigung   floor, ceiling and wall connection, hinge attachment	1/1

## Einzelteile | single components



Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickn.	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3311ZN135-TB	tiefschwarz matt   deep black matt	8 - 12 mm	Türband   door hinge	1/1



Art-Nr.   art. no.	Oberfläche   finish	Glasdicke   glass thickness	Artikelbezeichnung   article description	VE/Stk.   VE/pc.
3311ZN-SV	schwarz passiviert passivated black	8 - 12 mm	Stoßverbinder zu 90° Verbindung von Profil 3300-5E0 Butt connector to 90° Connection of profile 3300-5E0	1/1

## Produkt - Kombination | product combination



## EVERYSpace interior

Das Loft interior System lässt sich mit dem EVERYSpace interior Schiebetürsystem für den Innenausbau problemlos kombinieren.



## EVERYSpace interior

The Loft interior system can be easily combined with the EVERYSpace interior sliding door system for interiors.

# PARADISA

STEIN · GLAS · KERAMIK

Paradisa GmbH · Autschachen 41 · CH-8752 Näfels  
+41 55 612 46 60 · [info@paradisa.ch](mailto:info@paradisa.ch) · [paradisa.ch](http://paradisa.ch)